

業界オンライン

標準データ・フォーマット集

1998年 9月 1日

改訂第 2 版

出版 V A N 合同協議会

このたび長い間待たれていた、出版業界で電子的に情報交換を行うための標準データ・フォーマットの一部がまとまりました。

出版物は1年間に5万点近い書籍が刊行され、今までに積み重ねられてきた出版点数は膨大なものがあります。このように文化的に恵まれた環境の一方で、読者にとって欲しい本が在るのか無いのかつかみにくい状況がつくり出され、また在ったとしても入手までの所要日数に確信がもてないといういらだちも生じています。

こうした読者の不満を解消するために出版情報の流通をスムーズにし、物流も改善したいと多くの方々が努力を重ねてまいりました。出版コンピュータ研究会の長年にわたる研究、出版VAN連絡会の活動、そうして出版物にバーコードを付すという意識の普及、等々の基盤の上にたって日本出版取次協会、日本書籍出版協会の双方から委員を選んで研究が重ねられた結果、この標準データ・フォーマットがまとめられました。先人諸賢のご努力に心から感謝申し上げます。

しかしながら今回のフォーマットは、これからさらに幅を広げていくであろうと予想されるデータ交換のごく一部にすぎず、今後もさらに読者へのサービスを充実させるために出版界のインフラとしての電子情報交換システムを構築していかなければなりません。そのためには標準データ・フォーマットはあくまで中立性、公共性、拡張性にすぐれたものであることが必要であり、今回の作業については特にそのことに配慮いたしました。

また運用にあたっては、できる限り多くの方々の参加と活発な議論が、電子的な情報交換の環境整備を進めることにつながるものと考えております。皆様方の一層のご理解をお願いいたします。

社団法人 日本出版取次協会

社団法人 日本書籍出版協会

目 次

まえがき	1
1. 電文形式	4
・伝送形式	
2. ヘッダー・トレーラーレコード	5
・ヘッダーレコード	
・トレーラーレコード	
3. 在庫ステータス・コード表	6
4. 在庫情報	7
・共通部分	
・在庫情報部分	
5. 在庫ステータス付加情報	8
・共通部分	
・在庫ステータス付加情報部分	
6. 発注データ・レコード1（銘柄単位）	9
・共通部分	
・注文データ部分	
7. 発注データ・レコード2（銘柄・注文種別単位又は受注単位）	10
・共通部分	
・注文データ部分	
8. 発注データ・レコード3（受注単位：短冊作成用＝取次全受注対応）	11
・共通部分	
・注文データ部分	
9. 発注データ・レコード4（受注単位：短冊作成用＝取次一般補充注文用）	13
・共通部分	
・注文データ部分	
10. 出荷（納品）データ・レコード	14
・共通部分	
・出荷（納品）データ部分	
11. 一覧表注文書納品フォーマット	15
・共通部分	
・納品データ部分	
12. 出版社直受注フォーマット	16
・共通部分	
・受注データ部分	
13. 書店情報	17
・共通部分	
・書店情報部分	

14. 書誌情報〔基本フォーマット 1〕	1 8
15. 書誌情報〔基本フォーマット 2〕	2 0
16. 書誌情報〔基本フォーマット 3〕	2 1
17. 書誌情報〔基本フォーマット 4〕	2 2
18. 価格改訂情報	2 3
・ 共通部分	
・ 価格改訂情報部分	
19. 書誌情報クリーニング用フォーマット	2 4
20. オンライン受注短冊レイアウト	2 5
21. オンライン受注短冊の仕様	2 6
22. 納品書データ・レコード	2 7
・ 共通部分	
・ 納品書データ部分	
23. 返品データ・レコード	2 9
・ 共通部分	
・ 返品データ部分	
24. 発注・照会指示フォーマット	3 0
・ 共通部分	
・ 発注・照会指示部分	
〈参考資料〉	
取次コード一覧	3 1

改訂第 2 版追加・修正箇所

◎ 2000 年以降の日付の対応：例えば、2000 年 1 月 1 日の場合は 000101 という表示になります。

P. 18～19 14. 書誌情報〔基本フォーマット 1〕のデータ項目に『これから出る本』の「分類」および「読者対象」欄を新たに追加し、別表 2、3 を表示。「予備」欄のバイト数を 2 9 から 2 3 に修正。

P. 20 15. 書誌情報〔基本フォーマット 2〕のデータ項目に「版」欄を新たに追加。「予備」欄のバイト数を 3 0 から 1 0 に修正。

P. 21 16. 書誌情報〔基本フォーマット 3〕のデータ項目に『これから出る本』の「掲載時期」および「内容紹介」欄を新たに追加。「予備」欄のバイト数を 4 7 から 1 に修正。


P. 30 24. 発注・照会指示フォーマットを追補。

P. 31 取次コード一覧に日本書籍出版協会 (701)、日本書店商業組合連合会 (801)、八木書店 (802)、神奈川図書 (803) を新たに追加。

1. 電文形式

伝送形式

全銀協手順に従い、電文を構成



2. ヘッダー・トレーラーレコード

[ヘッダーレコード]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	00: ヘッダーレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	HH: ヘッダーレコードを表す
3. 送信区分	1	Alph	0: 指定した送信先に振り分ける 1: 指定したグループに属する送信先全てに振り分ける
4. 送信元区分	1	Alph	0: 送信元が出版社 1: 送信元が取次会社
5. 送信元コード	13	Alph	出版社コード 又は 取次コード
6. 送信先区分	1	Alph	0: 送信先が出版社 1: 送信先が取次会社 9: 送信先が特定グループ
7. 送信先コード	13	Alph	出版社コード 又は 取次コード
8. 作成日	6	Num	データ作成年月日(西暦年月日)
9. 回数	1	Alph	一日に複数回の送信を行うときの回数 通常は1
10. 予 備	211	Alph	

計 251 バイト

*Alphはアルファニューメリック(英数字)の略。
Num はニューメリック(数)の略。

[トレーラーレコード]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	99: トレーラーレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	TT: トレーラーレコードを表す
3. 送信区分	1	Alph	0: 指定した送信先に振り分ける 1: 指定したグループに属する送信先全てに振り分ける
4. 送信元区分	1	Alph	0: 送信元が出版社 1: 送信元が取次会社
5. 送信元コード	13	Alph	出版社コード 又は 取次コード
6. 送信先区分	1	Alph	0: 送信先が出版社 1: 送信先が取次会社 9: 送信先が特定グループ
7. 送信先コード	13	Alph	出版社コード 又は 取次コード
8. 作成日	6	Num	データ作成年月日(西暦年月日)
9. 回数	1	Alph	一日に複数回の送信を行うときの回数 通常は1
10. カウントフィールド	210	Alph	データ区分ごとにMAX 30回まで設定
a. データ区分	(2)		受発注の各種データ区分
b. レコードカウント	(5)		受発注の各種データ区分のレコードカウント
11. 予 備	1	Alph	

計 251 バイト

3. 在庫ステータス・コード表

項 目	在 庫 ステータス コード	内 容	
		表 現	意 味 付 け
1. 出 庫 可	11	在庫あり	出庫いたします。
	12	出庫部数調整中	出庫部数お任せ下さい。ただし、同一書店に1部以上は必ず出庫いたします。
2. 出 庫 保 留	21	在庫僅少	在庫少なく、出庫調整中。出庫できない場合もあります。
	22	重版中	重版出来次第、出庫いたします。出来予定日も表示。出庫部数を調整する場合もあります。
	23	未刊・予約受付中	刊行前ですが、新刊予約や指定配本を受け付けております。
	24	品切・注文受付中	在庫なし、重版検討中です。ただし、返品改装出来次第、出庫しますので注文は受け付け中です。出庫部数を調整する場合もあります。
	:		
	29	その他	
3. 出 庫 不 可	31	未 刊	刊行前です。新刊予約は受け付けておりません。指定配本を受け付けていない出版社が使用。
	32	品 切	在庫ありません。重版中でもありません。
	33	品切・重版未定	絶版と同義語。絶版表示を希望しない出版社が使用。
	34	絶 版	
	35	専売品	通常ルートで販売いたしておりません。特定団体、個人を対象に販売。
	36	通販品	通常ルートで販売いたしておりません。通販ルートのみ販売。
	:		
	39	その他	

4. 在庫情報

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	00: データレコードを表す
3. シーケンス	5	Num	送信するレコードの順番: 前ゼロ
(4. 在庫情報部分)	(240)	Alph	(20 バイト × 12 データ)
5. 予 備	2	Alph	

計 11 バイト

[在庫情報部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN:1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 在庫ステータス	2	Alph	在庫ステータス・コード表を参照
4. 出来予定日	6	Num	分るときはその日付 (西暦年月日)
5. 予 備	1	Alph	

計 20 バイト

[共通部分]		11 バイト
[在庫情報部分]	 20 バイト × 12 データ =	240 バイト
合 計		251 バイト

5. 在庫ステータス付加情報

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	21: 在庫ステータス付加情報を表す
3. レコード外	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 予 備	5	Alph	

計 11 バイト

[在庫ステータス付加情報部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN:1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 発注可否情報	1	Num	発注可: 0 発注不可: 1
4. 調整ランク	1	Alph	新刊: A ベストセラー: B 注文情報収集中: C 在庫僅少調整中: D
5. 注文形態	1	Alph	銘柄単位: 2 銘柄注文種別単位: 3 受注単位: 4 受注単位(短断断): 5
6. 棚番コード	10	Alph	出版社の棚コード
7. 倉庫コード	4	Alph	出版社の倉庫コード
8. 予 備	2	Alph	

計 30 バイト

[共通部分]						11 バイト
[在庫ステータス付加情報部分]		30 バイト	×	8 テータ	=	240 バイト
合 計						251 バイト

6. 発注データ・レコード1 (銘柄単位)

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	12: 発注データレコードを表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 注文形態	1	Alph	2: 銘柄単位
5. 搬入先コード	3	Alph	取次搬入場所
6. 注文種別	1	Alph	取次固有 補充: 1 採用: 7
7. 在庫ステータス	2	Alph	出庫可: 1x 出庫保留: 2x 出庫不可: 3x
8. 搬入日	6	Num	取次への搬入日 (西暦年月日)
9. 発注可否情報	1	Alph	発注可: 0 発注不可: 1
10. 調整ランク	1	Alph	{ 新刊: A ベストセラー: B 注文情報収集中: C 在庫僅少調整中: D
11. 発注・照会指示	1	Alph	発注データ: A 照会データ: B
12. 仕区分	1	Alph	取次固有 (1:AM処理 2:PM処理
13. 発注グループ	3	Alph	取次固有 (搬入後の処理場所等を識別)
14. 予 備	17	Alph	

計 43 バイト

[注文データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. 発 注 No.	8	Alph	出版社～取次間の発注管理 No.
2. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
3. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
4. 部 数	7	Num	

計 26 バイト

[共通部分]					43 バイト
[注文データ部分]		26 バイト	×	8 テーブル	= 208 バイト
合 計					251 バイト

7. 発注データ・レコード2 (銘柄・注文種別単位又は受注単位)

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	12: 発注データレコードを表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 注 文 形 態	1	Alph	3 or 4: (銘柄・注文種別単位: 3 受注単位: 4)
5. 予 備	4	Alph	

計 11 バイト

[注文データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 部 数	7	Num	
4. 書店数・件数 or 書店コード	8	Alph	注文形態=3 の場合: 書店数・受注件数 注文形態=4 の場合: 書店コード
5. 注 文 種 別	1	Alph	取次固有 補充: 1 採用: 7
6. 搬入先コード	3	Alph	取次搬入場所
7. 発 注 No.	8	Alph	出版社～取次間の発注管理 No.
8. 在庫ステータス	2	Alph	出庫可: 1x 出庫保留: 2x 出庫不可: 3x
9. 搬 入 日	6	Num	取次への搬入日 (西暦年月日)
10. 発注可否情報	1	Alph	発注可: 0 発注不可: 1
11. 調整ランク	1	Alph	{ 新刊: A ベストセラー: B 注文情報収集中: C 在庫僅少調整中: D
12. 発注・照会指示	1	Alph	発注データ: A 照会データ: B
13. 仕分区分	1	Alph	取次固有 (1: AM 処理 2: PM 処理
14. 発注グループ	3	Alph	取次固有 (搬入後の処理場所等を識別)
15. 予 備	7	Alph	

計 60 バイト

[共通部分]		11 バイト
[注文データ部分]	 60 バイト × 4 データ =	240 バイト
合 計		251 バイト

8. 発注データ・レコード3 (受注単位: 短冊作成用=取次全受注対応)

[共通部分]

項 目	短冊 No.	バイト 数	属性	内 容
1. データ区分		2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分		2	Alph	12: 発注データレコードを表す
3. レコードカウント		2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 注文形態		1	Alph	5: 受注単位・短冊作成 (データ形態の識別に必要)
5. 搬入先コード		3	Alph	取次搬入場所
6. 注文種別		1	Alph	取次固有 補充: 1 採用: 7
7. 在庫ステータス		2	Alph	出庫可: 1x 出庫保留: 2x 出庫不可: 3x
8. 搬入日		6	Num	取次への搬入日 (西暦年月日)
9. 発注可否情報		1	Alph	調整銘柄の処理をコントロールする情報
10. 発注照会指示		1	Alph	発注データ: A 照会データ: B
11. 予 備		9	Alph	

計 30 バイト

[注文データ部分]

項 目	短冊 No.	バイト 数	属性	内 容
1. コード区分		1	Alph	ISBN:1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	22	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 部 数	16	6	Num	
4. 発 注 No.		8	Alph	出版社~取次間の発注管理 No.
5. 書店コード	06	7	Alph	
6. 注文メモ	27	44	漢字	書店発注メモ
7. 注文経路	02.26	1	Alph	取次の受注形態識別: 書店でも識別必要
8. 短冊区分	02.12.26	1	Alph	短冊“ボウズ”への表示
9. 取次作業OCRコード	22	16	Alph	受注管理 OCRコード: 受注入力に使用
10. 返品期日	13.16	6	Alph	返品の際の年月日 (西暦年月日)
11. 回 転 数	26	2	Alph	
12. 受 注 No.	28	8	Alph	取次の受注管理 No.
13. 受注年月日	29	6	Num	取次の受注日付: 年月日 (西暦年月日)
14. 取次仕分コード	03	10	Alph	取次の仕分のキー・コード
15. 修飾情報	03	1	Alph	短冊作成の際の強調指示・マーク等、特別処理が必要なケースを識別するため

↓
次ページへ続く

16. 項目 1	09	2	Alph	書店独自分類等：売場・担当者等を識別・・・
17. 項目 2	10	6	Alph	書店発注日： 書店での消込 書店棚 No. 等
18. 項目 3	11	7	Alph	書店発注 No.： 書店での消込 等
19. 項目 4	14	10	漢 字	基本図書名 等
20. 項目 5	14	10	漢 字	取次作業場所 No. 等
21. 項目 6	15	10	漢 字	分類名 等
22. 項目 7	15	14	漢 字	短冊区分表示 等
23. 項目 8	21	13	Alph	バーコード・OCR 表示： 受注消込に使用
24. バーコード 表現	01	13	Alph	商品仕分用バーコード表示
25. OCR 印字識別	21	1	Alph	受発注消込用 OCR 印字内容識別： 23. 項目8を別利用した場合の対応 → →項目1～8は取次間差異あり 使用例：バーコード①=13. 受注年月日+12. 受注 No. バーコード②= 5. 書店コード +12. 書店発注 No.
26. 私製短冊 No.	26	6	Alph	私製短冊 No.： 書店発注控との突き合わせ用
27. 予 備		2	Alph	

計 221 バイト

[共通部分]					30 バイト
[注文データ部分]		221 バイト	×	1 データ	= 221 バイト
合 計					251 バイト

*漢字コードはJ I Sコードとする。

9. 発注データ・レコード4 (受注単位: 短冊作成用=取次一般補充注文用)

[共通部分]

項 目	短冊 No.	バイト	属性	内 容
1. データ区分		2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分		2	Alph	12: 発注データレコードを表す
3. レコードバイト		2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 注文形態		1	Alph	6: 受注単位・短冊作成
5. 搬入先コード		3	Alph	取次搬入場所
6. 注文種別		1	Alph	取次固有 補充: 1 採用: 7
7. 在庫ステータス		2	Alph	出庫可: 1x 出庫保留: 2x 出庫不可: 3x
8. 搬入日		6	Num	取次への搬入日 (西暦年月日)
9. 発注可否情報		1	Alph	調整銘柄の処理をコントロールする情報
10. 発注照会指示		1	Alph	発注データ: A 照会データ: B
11. 予 備		2	Alph	

計 23 バイト

[注文データ部分]

項 目	短冊 No.	バイト数	属性	内 容
1. コード区分		1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	22	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 部 数	16	6	Num	
4. 発 注 No.		8	Alph	出版社～取次間の発注管理 No.
5. 書店コード	06	7	Alph	
6. 注文経路	02.26	1	Alph	取次の受注形態識別: 書店でも識別必要
7. 短冊区分	02.12.26	1	Alph	短冊“ボウズ”への表示
8. 受 注 No.	28	8	Alph	取次の受注管理 No.
9. 受注年月日	29	6	Num	取次の受注日付 (西暦年月日)
10. 修飾情報	03	1	Alph	短冊作成の際の強調指示・マーク等、特別処理が必要なケースを識別するため
11. 項目2	10	6	Alph	書店発注日: 書店での消込 書店棚 No. 等
12. 項目3	11	7	Alph	書店発注 No.: 書店での消込 等
13. OCR 印字識別	21	1	Alph	受注消込用OCR 印字内容の識別 使用例: バイト①=9. 受注年月日+8. 受注 No. バイト②=5. 書店コード+ 12. 書店発注 No.
14. バーコード表現	01	13	Alph	商品仕分用バーコード表示

計 76 バイト

[共通部分]

.....

23 バイト

[注文データ部分]

..... 76 バイト

× 3 データ =

228 バイト

合 計

.....

251 バイト

10. 出荷（納品）データ・レコード

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	13: 出荷データコードを表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 注文形態	1	Alph	2, 3, 4, 5, 6
5. 識 別	1	Alph	出荷データ: 1 事故データ: 2
6. 搬入先コード	3	Alph	取次搬入場所
7. 在庫ステータス	2	Alph	出庫可: 1x 出庫保留: 2x 出庫不可: 3x 出版社側の出荷時の銘柄情報より付ける
8. 搬 入 日	6	Num	取次への搬入日（西暦年月日）
9. 発注可否情報	1	Alph	出版社側の出荷時の銘柄情報から付ける
10. 調整ランク	1	Alph	出版社側の出荷時の銘柄情報から付ける
11. 倉庫コード	4	Alph	出版社側の出荷時の銘柄情報から付ける
12. 予 備	2	Alph	調整銘柄の処理をコントロールする情報

計 27 バイト

[出荷（納品）データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 部 数	7	Num	
4. 発 注 No.	8	Alph	出版社～取次間の発注管理 No.
5. 予 備	2	Alph	

計 28 バイト

[共通部分]					27 バイト
[出荷（納品）データ部分]		28 バイト	×	8 データ	= 224 バイト
合 計					251 バイト

11. 一覧表注文書納品フォーマット

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	18: 一覧表注文書納品データを表す
3. レコードカウト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 搬入先コード	3	Alph	取次搬入場所
5. 搬入年月日	6	Num	取次への搬入日（西暦年月日）
6. 書店コード	7	Alph	
7. 商品種別区分	1	Alph	書籍: 1 コミック: 2 コミック以外の雑誌: 3 開発品: 4
8. 条 件	1	Alph	注文: 1 延勘: 2 長期: 3 等
9. 請求年月日	6	Num	条件に応じてセットした日付（西暦年月日）
10. 商品判別コード	8	Alph	一覧表 No. 倉庫コード 等
11. 請求月数	2	Num	条件に応じてセットした月数
12. 個 数	1	Num	商品ごとの荷物の個数

計 41 バイト

[納品データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 本体価格	7	Num	
4. 部 数	6	Num	
5. 分類区分	1	Alph	コミック: 1 文庫: 2 新書: 3 等
6. 納品掛率	3	Num	正 味
7. ISBN のCコード	4	Alph	コード区分が1 (ISBN)の場合のみ
8. 予 備	3	Alph	

計 35 バイト

[共通部分]					41 バイト
[納品データ部分]		35 バイト	×	6 データ	= 210 バイト
合 計					251 バイト

12. 出版社直受注フォーマット

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	19: 出版社直受注データを表す
3. レコードカウント	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 受注種別	1	Alph	(例) 出版社指定: 1 TEL: 3 FAX: 4 ...
5. 予 備	1	Alph	

計 8 バイト

[受注データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 部 数	4	Num	
4. 書店コード	7	Alph	
5. 独自分類	2	Num	書店の売場・担当者等を識別
6. 注文メモ a. 私製短冊 No. b. 書店発注メモ 等 その他	44 (12) (32)	漢字	書店での私製短冊の管理 No.
7. 出版社受注日付	6	Num	出版社の受注日付 (西暦年月日)
8. 出版社受注 No.	4	Alph	出版社の受注シーケンス No.
9. 予 備	3	Alph	

計 81 バイト

[共通部分]					8 バイト
[受注データ部分]		81 バイト	×	3 テータ	= 243 バイト
合 計					251 バイト

13. 書店情報

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	20: 書店情報を表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 更新区分	1	Alph	新規: フラッシュ 更新: 1 削除: 2

計 7 バイト

[書店情報部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. 書店コード	7	Alph	取次書店コード 左詰め
2. カナ地区名	15	Alph	カタカナの地区名
3. カナ書店名	15	Alph	カタカナの書店名
4. 地 区 名	24	漢字	漢字の地区名
5. 書 店 名	24	漢字	漢字の書店名
6. 書籍番線	3	Alph	取次の書籍販売番線
7. 番線補助	3	Alph	取次の書籍販売番線 サブ No.
8. 書籍仕訳コード	10	Alph	取次の書籍作業用仕分コード
9. 書籍止荷サイン	1	Alph	取次の書籍送品可否の識別
10. 雑誌販売番線	3	Alph	取次の雑誌販売番線
11. 雑誌番線補助	3	Alph	取次の雑誌販売番線 サブ No.
12. 雑誌止荷サイン	1	Alph	取次の雑誌送品可否の識別
13. 予 備	13	Alph	

計 122 バイト

[共通部分]					7 バイト
[書店情報データ部分]		122 バイト	×	2 データ	= 244 バイト
合 計					251 バイト

*漢字コードはJISコードとする。

14. 書 誌 情 報

[基本フォーマット1]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: 在庫・書誌情報
2. レコード区分	2	Alph	10: 基本情報フォーマット 1
3. シーケンス	5	Alph	送信レコードの順番を表す番号 00001 - 99999
4. 取り消し区分	1	Alph	通常 (新設、修正): フラグ 取り消し: 1
5. 商品コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
6. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
7. 分類コード	4	Alph	C 分類コード
8. 雑誌コード	7	Alph	雑誌コード (5 桁) + 発行月 (2 桁)
9. 税込価格	8	Num	1 億円 未満
10. 本体価格	8	Num	1 億円 未満
11. 特別本体価格	8	Num	1 億円 未満
12. 特別本体価格期限	6	Num	西暦年月日
13. 在庫ステータス	2	Alph	
14. 刊行予定日	6	Num	西暦年月日
15. 書 名 (カナ)	30	Alph	
16. 巻 数 (カナ)	10	Alph	
17. シリーズ名 (カナ)	30	Alph	
18. 物流用ジャンル	1	Alph	文庫: 1 新書: 2 コミック: 3 単行本: 4 その他: 5
19. 商品種別	1	Alph	雑誌: 1 コミック: 2 書籍: 3 AV: 4 その他: 5 教材: 6 教育用品: 7 電子出版物: 8
20. 取扱い区分	1	Alph	取次: 1 直販: 2 通販: 3 専売: 4 非売品: 5
21. 全集セット区分	1	Alph	全集・セット: 1 その他: フラグ
22. 販売条件	1	Alph	買切: 1 常備返品可: 2 委託期間内返品可: 3 その他: フラグ
23. 受託コード	1	Alph	編集受託: 1 販売受託: 2 その他: フラグ
24. 判 型	4	Alph	[別表1] 参照 (19ページ)
25. 副書名 (カナ)	30	Alph	
26. 重 量	6	Num	グラム
27. 外寸・縦	4	Num	ミリ
28. 外寸・横	4	Num	ミリ
29. 外寸・高さ	4	Num	ミリ
30. 奥付日付	6	Num	西暦年月日

↓
次ページへ続く

31. ページ数	5	Num	
32. 紹介用ジャンル	2	Alph	第3版以降で確定
33. 刷回数	3	Alph	
34. 発行元コード	4	Alph	発行元コード、発売元コードについては取引のコードを使用する 発行元=発売元の場合は同じコードをセットする
35. 発売元コード	4	Alph	
36. 「これから出る本」の分類	4	Num	【別表2】参照（19ページ）
37. 「これから出る本」の読者対象	2	Num	【別表3】参照（19ページ）
38. 予 備	23	Alph	

計 251 バイト

【別表 1】

＜ 判 型 ＞

単位 mm

B 5	182×257	
A 5	148×210	(菊判を含む)
B 6	128×182	(四六判を含む)
A 6	105×148	(文庫)
B 7	91×128	
B 40	106×173	(新書)

【別表 2】

「これから出る本」の分類

コード	内 容
0000	総記
0101	哲学 心理学 思想
0102	宗教
0201	歴史
0202	地理
0301	政治 法律
0302	経済 財政 統計 経営
0303	ビジネス
0304	社会
0305	環境問題
0401	数学 物理 天文・地学
0402	化学 生物学
0403	医学 歯学 薬学
0501	情報科学
0502	建築 土木工学 都市工学
0503	電機 機械
0504	その他の工学
0600	産業
0701	芸術
0702	漫画 コミック
0800	言語 芸術
0901	文学総記
0902	日本文学
0903	外国文学
1001	家庭 家事 料理
1002	旅
1003	スポーツ 趣味 娯楽
1004	資格試験
1100	学習参考書
1200	児童
1300	ヤングアダルト
1401	新書
1402	文庫

【別表 3】

「これから出る本」の読者対象

コード	内 容
0 1	専 門
0 2	教 養
0 3	一 般
0 4	大 学
0 5	高 校
0 6	中 学
0 7	小学生
0 8	小学上
0 9	小学中
1 0	小学下
1 1	幼 児

15. 書誌情報

[基本フォーマット2]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: 在庫・書誌情報
2. レコード区分	2	Alph	11: 基本情報フォーマット2
3. シーケンス	5	Alph	送信レコードの順番を表す番号 00001 - 99999
4. 取り消し区分	1	Alph	通常（新設、修正）: 1 取り消し: 1
5. 商品コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
6. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
7. 書 名 (漢字)	60	漢 字	
8. 巻 数 (漢字)	20	漢 字	
9. シリーズ名 (漢字)	60	漢 字	
10. 副書名 (漢字)	60	漢 字	
11. 版	20	漢 字	書名前づけ（第2版、改訂版など）
12. 予 備	10	Alph	

計 251 バイト

*漢字コードはJISコードとする。

16. 書誌情報

[基本フォーマット3]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: 在庫・書誌情報
2. レコード区分	2	Alph	12: 基本情報フォーマット3
3. シーケンス	5	Alph	送信レコードの順番を表す番号 00001 - 99999
4. 取り消し区分	1	Alph	通常(新設、修正): フラグ 取り消し: 1
5. 商品コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
6. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
7. 著者名1(蔵)	40	漢字	
8. 著者名2(蔵)	40	漢字	
9. 著者名3(蔵)	40	漢字	
10. 著者区分1	1	Alph	[別表4] 参照(21ページ)
11. 著者名1(加)	20	Alph	
12. 著者区分2	1	Alph	著者区分1と同様
13. 著者名2(加)	20	Alph	
14. 著者区分3	1	Alph	著者区分1と同様
15. 著者名3(加)	20	Alph	
16. 「これから出る本」掲載時期	6	Num	[別表5] 参照(21ページ)
17. 「これから出る本」内容紹介	40	漢字	すべて全角文字を使用
18. 予 備	1	Alph	

計 251 バイト

[別表4] 著者区分

コード	内 容
0	著
1	作
2	訳
3	編
4	監
5	文
6	絵
7	他著
8	編著
9	その他

[別表5] 「これから出る本」の掲載時期コードについて 掲載時期コードづけは以下のとおりとします。 「西暦下2桁+月+01」(上期号) 「西暦下2桁+月+02」(下期号)

コード対照表(例示)

コード	内 容
040901	2004年9月上旬号
040902	2004年9月下旬号
041001	2004年10月上旬号
041002	2004年10月下旬号
041101	2004年11月上旬号
041102	2004年11月下旬号
041201	2004年12月上旬号
041202	2004年12月下旬号
050101	2005年1月上旬号
050102	2005年1月下旬号・2月上旬号合併号

17. 書誌情報

[基本フォーマット4]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: 在庫・書誌情報
2. レコード区分	2	Alph	13: 基本情報フォーマット4
3. シーケンス	5	Alph	送信レコードの順番を表す番号 00001 - 99999
4. 取り消し区分	1	Alph	通常（新設、修正）: フラグ 取り消し: 1
5. 商品コード区分	1	Alph	ISBN:1 雑誌コード: 2
6. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
7. 原書名（蔵）	100	漢字	
8. 予 備	130	Alph	

計 251 バイト

*漢字コードはJ I Sコードとする。

18. 価格改訂情報

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	01: 在庫・書誌情報
2. レコード区分	2	Alph	20: 価格改訂情報を表す
3. シーケンス	5	Num	送信レコードの順番を表す番号 00001 - 99999
(4. 価格改訂情報部分)	(238)		34 バイト / 1 件 × 7 データ
5. 予 備	4	Alph	

計 13 バイト

[価格改訂情報部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. 商品コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 税込価格	8	Num	
4. 本体価格	8	Num	
5. 価格改訂日	6	Num	西暦年月日
6. 予 備	1	Alph	

計 34 バイト

[共通部分]					13 バイト
[価格改訂情報部分]		34 バイト	×	7 データ	= 238 バイト
合 計					251 バイト

19. 書誌情報クリーニング用フォーマット


[書誌情報クリーニング用フォーマット]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. ISBNコード	10	Alph	
2. 分類コード	4	Num	C 分類コード
3. 書 名 (漢)	60	漢 字	
4. 巻 数 (漢)	20	漢 字	
5. シリーズ名 (漢)	60	漢 字	
6. 著者名 (漢)	40	漢 字	
7. 書 名 (カナ)	50	Alph	
8. 巻 数 (カナ)	10	Alph	
9. シリーズ名 (カナ)	50	Alph	
10. 著者名 (カナ)	20	Alph	
11. 税 込 価 格	8	Num	
12. 本 体 価 格	8	Num	
13. 判 型	4	Alph	19ページ (別表) 参照
14. 発行年月日	6	Num	西暦年月日
15. 雑誌コード + 月号	7	Num	雑誌コード + 発行月号
16. 出版社在庫ステータス	2	Alph	
17. 商 品 種 別	1	Alph	雑誌: 1 コミック: 2 書籍: 3 AV: 4 その他: 5 教材: 6 教育用品: 7 電子出版物: 8
18. 全集セット区分	1	Alph	全集・セット: 1 その他: フラック
19. 結 束 数	3	Num	
20. 予 備	36	Alph	

計 400 バイト

漢字コードはJISコードとする。

(注) 本レイアウトはオンライン受注データを短冊化するときの見本です。



21. オンライン受注短冊の仕様

(注) 本仕様はオンライン受注データを短冊化するときの見本です。

①大きさ・サイズ 縦：195mm 横：55mm ②厚さ 連量 7.0kg

②プレプリント色 青竹(No. 72)

～トッパンムーア見本より～ 濃度 罫線：04、 網掛：02



④基本レイアウト・ボウズ位置：下記サンプル

22. 納品書データ・レコード

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	52: 納品書データを表す
3. レコードカウト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 修正区分	1	Alph	取消: 1 訂正: 2
5. 納品年月日	6	Num	西暦年月日
6. 種 別	2	Alph	書籍, 月刊誌, 週刊誌, 教科書 等
7. 伝 票 No.	6	Alph	
8. 部 数 合 計	5	Num	伝票の合計部分
9. 本体価格合計	8	Num	伝票の合計部分
10. 本体正味合計	8	Num	伝票の合計部分
11. 取次請求期日	6	Num	西暦年月日
12. 書店請求期日	6	Num	西暦年月日
13. 取引条件	1	Alph	注文: 1 買切: 2 延勘: 3 委託等: 4
14. 分割間隔	2	Alph	分割の支払いの場合の支払サイクル
15. 回 数	2	Alph	分割の支払いの場合の支払回数
16. 納品先サイン	1	Alph	取次: 1 書店直送: 1
17. 起票年月日	6	Num	西暦年月日
18. 出庫場所	8	Alph	出版社の倉庫コード(出版社固有)
19. 消費税サイン	1	Alph	
20. 消費税率	2	Num	
21. 予 備	24	Alph	

計 101 バイト

1. 共通部分に、「伝票 No.」ごとの「合計データ」を入れる。
2. すべての「伝票分」の合計は、「伝票 No.」をT~Tにして「総合計データ」を入れる。

[納品書データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 行 No.	2	Num	伝票の行数字
3. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
4. 部 数	5	Num	

↓
次ページへ続く

5. 本体価格	8	Num	
6. 本体正味掛率	5	Num	
7. 本体正味金額	13	Num	
8. 予 備	6	Alph	

計 50 バイト

[共通部分]						101 バイト
[納品書データ部分]		50 バイト	×	3 データ	=	150 バイト
合 計						251 バイト

23. 返品データ・レコード

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	32: 返品データレコードを表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 返品年月日	6	Num	西暦年月日
5. 種 別	2	Alph	雑誌 コミック 書籍委託 常備 等
6. 伝 票 No.	6	Alph	
7. 部 数 合 計	7	Num	伝票の合計部分
8. 本体価格合計	10	Num	伝票の合計部分
9. 本体正味合計	10	Num	伝票の合計部分
10. 受領日付	6	Num	西暦年月日
11. 返品発生場所コード	3	Alph	
12. 訂正サイン	1	Alph	
13. 消費税サイン	1	Alph	
14. 消費税率	2	Num	
15. 予 備	6	Alph	

計 66 バイト

1. 共通部分に、「伝票 No.」ごとの「合計データ」を入れる。
2. すべての「伝票分」の合計は、「伝票 No.」をT～Tにして「総合計データ」を入れる。

[返品データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 行 No.	2	Num	伝票の行数字
3. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
4. 部 数	5	Num	
5. 本 体 価 格	8	Num	
6. 本 体 正 味	5	Num	
7. 重 量	4	Num	グラム
8. 予 備	2	Alph	

計 37 バイト

※正味掛率：右詰め、小数点第1位から100%の場合“9”セット。

[共通部分]					66 バイト
[返品データ部分]		37 バイト	×	5 データ	= 185 バイト
合 計					251 バイト

※伝票は 10 行/枚の形式のため1枚で2レコードとなる。

24. 発注・照会指示フォーマット

[共通部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. データ区分	2	Alph	02: データレコードを表す
2. レコード区分	2	Alph	16: 発注・照会指示データを表す
3. レコードバイト	2	Num	レコードの中のデータ件数
4. 予 備	5	Alph	

計 11 バイト

[発注・照会指示データ部分]

項 目	バイト数	属性	内 容
1. コード区分	1	Alph	ISBN: 1 雑誌コード: 2
2. 商品コード	10	Alph	ISBN 又は 雑誌コード
3. 発注・照会指示	1	Alph	発注情報: A 保留情報: B

計 12 バイト

[共通部分]					11 バイト
[発注・照会指示部分]		12 バイト	×	20 データ	= 240 バイト
合 計					251 バイト

取次コード一覧(送信元、送信先コードに設定)

取次コード	取次会社名	取次コード	取次会社名
101	トーハン	136	宮井書店
102	日本出版販売	137	(欠 番)
103	大阪屋	138	キクヤ図書販売
104	栗田出版販売	139	(欠 番)
105	中央社	140	(欠 番)
106	日教販	141	きんぶん図書
107	太洋社	142	松林社
108	協和出版販売	143	啓徳社
109	日本雑誌	144	東京即売
110	(欠 番)	145	たきやま
111	鉄道弘済会	146	東都春陽堂
112	日本出版貿易		
113	明文図書		
114	博文社	701	日本書籍出版協会
115	西村書店		
116	共栄		
117	三和図書	801	日本書店商業組合連合会
118	(欠 番)	802	八木書店
119	(欠 番)	803	(欠 番)
120	東邦書籍	804	(欠 番)
121	日本地図共販	805	弘正堂図書
122	鍬谷書店	806	日本キリスト教書販売
123	(欠 番)	807	樋口書店
124	不二美書院	808	新日本図書
125	(欠 番)	809	原楽器
126	(欠 番)	810	文苑堂
127	(欠 番)		
128	村山書店		
129	(欠 番)		
130	(欠 番)		
131	(欠 番)		
132	一進堂書店	900	主婦の友図書
133	(欠 番)	901	出版共同流通
134	(欠 番)		
135	(欠 番)		

* 出版社側の送信元、送信先コードは「取引コード」を使用する

「業界オンライン

標準データ・フォーマット集」検討参加社

出版VAN合同協議会実務者会議

〔取次協会〕

〔書籍協会〕

大阪屋

学習研究社

栗田出版販売

小学館

トーハン

新潮社

日本出版販売

筑摩書房

以上

出版VAN合同協議会

〔連絡先〕

社団法人 日本出版取次協会

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7

電話03-3291-6763 Fax. 03-3291-6765

社団法人 日本書籍出版協会

〒162-0828 東京都新宿区袋町6 日本出版会館内

電話03-3268-1301 Fax. 03-3268-1196